

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21

ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/632502001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Сызрани»

Гаврилов С. Н.

«19» мая 2023 г.



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 19.05.2023 г. № 10772

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобран на объекте МУП "Балашейское ЖКХ" г.п. Балашейка м.р. Сызранский Самарской области (водоразборная колонка) по адресу Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Ленина, д.57.

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие " Балашейское жилищно - коммунальное хозяйство" г.п. Балашейка м.р. Сызранский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, д. 2а

2.2 Фактический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, д. 2а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №201 от 11.05.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1480 от 18.05.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний образца воды питьевой проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 1480 от 18.05.2023г. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года). Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды по указанным санитарно - химическим показателям (мутность, цветность) соответствует требованиям раздел 3 таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице.

Протокол 1480 от 18.05.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 273 от 18.05.2023			
Даты проведения: 17.05.2023 - 18.05.2023			
Цветность	19,1 ± 3,8	не более 20	градусы
Мутность (по формазину)	2,2 ± 0,4	не более 2,6	ЕМФ

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобран на объекте МУП "Балашейское ЖКХ" г.п. Балашейка м.р. Сызранский Самарской области (водоразборная колонка) по адресу Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Ленина, д.57. **соответствует**

раздел 3 таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене



Коржева С.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, пр-д Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 100
Телефон/факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631602001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU 0001 512226 от «20» сентября 2013 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

М.П.

В. Б. Аверьянова

18.05.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1480 от 18.05.2023

Код образца (пробы): 34820.1.17.05.23.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая (проба №2)

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие " Балашейское жилищно - коммунальное хозяйство" г.п. Балашейка
м.р. Сызранский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, д. 2а

2.2 Фактический адрес:

446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, д. 2а

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:* -

3.2. Фактический адрес:* -

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1480 от 18.05.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

17.05.2023

5. Дата получения образца (пробы):

17.05.2023

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №201 от 11.05.2023 Образец (проба) отобран на объекте МУП "Балашейское ЖКХ" (водоразборная колонка), по адресу: Самарская область, Сызранский район, п.г.т Балашейка, ул. Ленина, 57
Акт отбора образцов (проб) продукции от 17.05.2023

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

директор МУП "Балашейское ЖКХ" Емельянов В.А ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 273 от 18.05.2023			
Даты проведения: 17.05.2023 - 18.05.2023			
Цветность	19,1 ± 3,8	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5 (Метод Б)
Мутность (по формазину)	2,2 ± 0,4	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (ФР.1.31.201934789)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Засорина Марина Алексеевна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1480 от 18.05.2023 Стр 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Сызрани»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/632502001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Сызрани»

Гаврилов С.Н.
«19» мая 2023 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 19.05.2023 г. № 10778

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобран на объекте МУП "Балашейское ЖКХ" г.п. Балашейка м.р. Сызранский Самарской области (кран дома) по адресу Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Крупская, д.17.

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Балашейское жилищно-коммунальное хозяйство" г.п. Балашейка м.р. Сызранский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, д. 2а

2.2 Фактический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, д. 2а

3. Изготовитель (разработчик):**3.1 Юридический адрес:****3.2 Фактический адрес:****4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Заявление №201 от 11.05.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1481 от 18.05.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний образца воды питьевой проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 1481 от 18.05.2023г. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года). Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды по указанным санитарно - химическим показателям (мутность,

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
Орган инспекции**

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/632502001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Сызрани»

Гаврилов С. Н.

«19» мая 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 19.05.2023 г. № 10772



1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобран на объекте МУП "Балашейское ЖКХ" г.п. Балашейка м.р. Сызранский Самарской области (водоразборная колонка) по адресу Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Ленина, д.57.

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие " Балашейское жилищно - коммунальное хозяйство" г.п. Балашейка м.р. Сызранский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, д. 2а

2.2 Фактический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, д. 2а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №201 от 11.05.2023.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 1480 от 18.05.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний образца воды питьевой проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 1480 от 18.05.2023г. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года). Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды по указанным санитарно - химическим показателям (мутность, цветность) соответствует требованиям раздел 3 таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице.

Протокол 1480 от 18.05.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 273 от 18.05.2023			
Даты проведения: 17.05.2023 - 18.05.2023			
Цветность	19,1 ± 3,8	не более 20	градусы
Мутность (по формазину)	2,2 ± 0,4	не более 2,6	ЕМФ

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобран на объекте МУП "Балашейское ЖКХ" г.п. Балашейка м.р. Сызранский Самарской области (водоразборная колонка) по адресу Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Ленина, д.57. **соответствует**

раздел 3 таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене



Коржева С.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс (846) 260-37-97, эл. почта all@fuzsamo.ru, www.fuzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 100
Телефон/Факс (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631602001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Интернациональная д. 48



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

М.П.

В. Б. Аверьянова

18.05.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1480 от 18.05.2023

Код образца (пробы): 34820.1.17.05.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая (проба №2)

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие " Балашейское жилищно - коммунальное хозяйство" г.п. Балашейка
м.р. Сызранский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, д. 2а

2.2 Фактический адрес:

446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, д. 2а

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:* -

3.2. Фактический адрес:* -

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1480 от 18.05.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

17.05.2023

5. Дата получения образца (пробы):

17.05.2023

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №201 от 11.05.2023 Образец (проба) отобран на объекте МУП "Балашейское ЖКХ" (водоразборная колонка), по адресу: Самарская область, Сызранский район, п.г.т Балашейка, ул.Ленина, 57
Акт отбора образцов (проб) продукции от 17.05.2023

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

директор МУП "Балашейское ЖКХ" Емельянов В.А ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 273 от 18.05.2023			
Даты проведения: 17.05.2023 - 18.05.2023			
Цветность	19,1 ± 3,8	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5 (Метод Б)
Мутность (по формазину)	2,2 ± 0,4	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (ФР.1.31.201934789)

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Засорина Марина Алексеевна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*