

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001


Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 100  
Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21  
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Фактический адрес деятельности ИПЦ:  
446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Интернациональная д. 38



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИПЦ, врач-бактериолог филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в городе Сызрани»  Е.В. Умнова  
13.07.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2971 от 13.07.2023**

Код образца (пробы): 52540.2.04.07.23.В

**1. Наименование образца (пробы):**

почва, песок №1

**2. Заказчик:**

Администрация городского поселения Балашейка м.р.Сызранский Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

446050, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, 2А

**2.2 Фактический адрес:**

446050, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, 2А

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\*

3.2. Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

04.07.2023

**5. Дата получения образца (пробы):**

04.07.2023

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения ответственного лабораторного центра.*

Протокол № 2971 от 13.07.2023

Заявление №248 от 16.06.2023 Место отбора: пляж в районе ул.Кооперативной и Советской городского поселения Балашейка м.р.Сызранский Самарской области(Юр.лицо:Администрация городского поселения Балашейка м.р.Сызранский Самарской области,адрес:446060,Самарская область,Сызранский район,п.г.т.Балашейка,ул.Чапаева.2А) Акт отбора образцов (проб) от 04.07.2023

7. **Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Сураева Е.А -специалист 1 категории собрания представителей ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

### 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 3508 от 07.07.2023			
Даты проведения: 04.07.2023 - 07.07.2023			
БГКП(индекс)	Не обнаружены (индекс менее 1)	кл/г	МУК 4.2.3695-21, раздел IV
индекс энтерококков	Не обнаружены (индекс менее 1)	кл/г	МУК 4.2.3695-21, раздел V
патогенные энтеробактерии	отсутствие	кл/г	МУК 4.2.3695-21, раздел VI

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Каурова Татьяна Геннадьевна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на результаты проведенных испытаний.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения исполнительного лабораторного центра